

04

DIVISÓRIAS
DIVISÓRIAS



Divisórias Piso Teto



Time | Linear

2

Leveza e transparência
nos ambientes.

Levedad y transparencia en los ambientes.

**A sua empresa está diretamente ligada à tomada de decisões.
Portanto, o lugar onde isso acontece precisa ser tranquilo e funcional.**

Dividir para integrar. Modulação e organização para otimizar a produtividade.
As divisórias piso-teto unem estética e funcionalidade.

**Su empresa está directamente asociada a la toma de decisiones.
Por lo tanto, el lugar donde eso sucede necesita ser tranquilo y funcional.**

Dividir para integrar. Modulación y organización para optimizar la productividad.
Las divisórias piso-techo combinan estética y funcionalidad.



Time

Com design elegante e minimalista, os modelos da linha Time são ideais para dividir ambientes com necessidade de integração, unindo a leveza do material com a perfeita vedação e conforto térmico. Tudo para que você possa criar espaços dinâmicos e abertos a novas oportunidades.

Con diseño elegante y minimalista, los modelos de la línea Time son ideales para dividir ambientes con necesidad de integración, uniendo la levedad del material con el perfecto sellado y confort térmico. Todo para que usted pueda crear espacios dinámicos y abiertos a nuevas oportunidades.

Juntas acústicas, com perfil de policarbonato, utilizadas na união dos vidros da divisória da linha Time, o que proporciona continuidade visual e melhora o acabamento e a rigidez estrutural, evitando a sensação de coloração esverdeada ou frutacor, dependendo da posição de luz incidente.

Juntas acústicas, con perfil de policarbonato, utilizadas en la unión de los vidrios de la divisoria de la línea Time, lo que proporciona continuidad visual y mejora el acabado y la rigidez estructural, evitando la sensación de coloración verdosa o frutacor, dependiendo de la posición de luz incidente.



Vidro de segurança 10mm laminados de 5 + 5mm ou temperados de 10mm (opcional).

Vidrios de seguridad 10mm laminados de 5 + 5mm o temperados de 10mm (opcional).

Painel padrão 1000 x 2700mm (modulação sugerida).

Panel estándar 1000 x 2700mm (modulación sugerida).

Porta: opção cega giro, pivotante, vidro encaixilhado e vidro total de correr.

Puerta: opción ciega batiente, pivotante, vidrio empotrado y vidrio total corredero.

Junta seca com perfil de policarbonato.

Junta seca con perfil de policarbonato.

Possibilidade de eletrificação no perfil lateral da porta.

Posibilidad de electrificación en el perfil lateral de la puerta.

Espessura de 50 mm.

Espesor de 50 mm.


Estrutura em alumínio

Estructura en aluminio.



Paginações


MÓDULO DE VIDRO (PISO TETO)
MÓDULO DE VIDRIO (PISO TECHO)



MÓDULO PORTA (PISO TETO)
MÓDULO PUERTA (PISO TECHO)



Módulo porta simples
de giro cega
Módulo puerta simple
de abrir ciega




Módulo porta simples de giro
cega pivotante
Módulo puerta simple de
abrir ciega pivotante



Módulo porta simples de giro
vidro único emoldurada
Módulo puerta simple de abrir
vidrio único con moldura



Módulo porta simples de giro emoldurada
Módulo puerta simple
batiente enmarcada



Módulo porta dupla
de correr de vidro
Módulo puerta doble
de correr vidrio

Variações de portas simples, duplas, de giro e correr.
Variaciones de puertas simples, dobles, batientes y correderas.

Geral:
* Altura máxima para os módulos: módulos piso teto 3200mm. Módulos variáveis = sob consulta.
As medidas apresentadas são sugestões e estão relacionadas ao acabamento e melhor custo/benefício.

Geral:
* Altura máxima para los módulos: módulos piso techo 3200mm. Módulos variable = bajo consulta.
Las medidas presentadas son sugerencias y están relacionadas al acabado y mejor costo/beneficio.

A linha trabalha com todos os acabamentos previstos na tabela de cores da Marelli para estruturas (além do alumínio anodizado natural) e painéis de MDP. Os vidros podem ser combinados com vários modelos de películas.

La linea trabaja con todos los acabados previstos en la tabla de colores de Marelli para estructuras (además del aluminio anodizado natural) y paneles de MDP. Los vidrios pueden ser combinados con varios modelos de películas.





Linear

Linear

A linha Linear de divisória piso-teto possibilita diversas configurações para maior liberdade no projeto e controle de espaços no ambiente. Com estrutura em alumínio em diferentes cores, opções de fechamentos em MDP, vidro simples ou duplo, e paginações inteiras ou combinando os materiais. A privacidade e permeabilidade visual ficam por conta da possibilidade de inserção de películas e persianas manuais e motorizadas no projeto. Com mecanismo de acionamento discreto, as persianas têm sistema interno e diversas cores para harmonizar e personalizar seu projeto. O tratamento acústico reduz o nível de ruído dos ambientes, garantindo uma maior privacidade e evitando interferências entre os espaços.

La línea Linear de divisoria piso-techo possibilita diversas configuraciones para más libertad en el proyecto y control de espacios en el ambiente. Con estructura de aluminio en diferentes colores, opciones de cierre en MDP, vidrio simple o doble, y paginaciones enteras o combinando los materiales. La privacidad y la permeabilidad visual se deben a la posibilidad de insertar películas y persianas manuales y motorizadas en el proyecto. Con mecanismo de accionamiento discreto, las persianas tienen sistema interno y diversos colores para armonizar y personalizar su proyecto. La traba acústica reduce el nivel de ruido de los ambientes, garantizando una mayor privacidad y evitando interferencias entre los espacios.



Paredes duplas com painéis cegos de MDP de 18mm individuais de saque frontal.

Paredes dobles con paneles ciegos de MDP de 18mm individuales de saque frontal.

Espessura de 85mm.
Espesor de 85mm.

Fechaduras em aço inox com acabamento escovado.

Cerraduras en acero inoxidable con acabado cepillado.

Estrutura em alumínio.
Estructura en aluminio.

Passagem de cabeamento pelo interior da divisória.

Pasaje de cableado por el interior de la divisoria.

Persiana e película (opcional).

Persiana y película (opcional).

Manta de isolamento acústico atóxica (opcional).

Manta de aislamiento acústico atóxica (opcional).

Dobradiças em alumínio com anéis de nylon.

Bisagras en aluminio con anillos de nylon.

Folha de porta cega em tamburato.

Hoja de puerta ciega en tamburato.

Painéis de vidros duplos ou simples laminados de 3 + 3 mm ou temperados de 6mm (opcional).

Paneles de vidrios dobles o sencillos laminados de 3 + 3 mm o temperados de 6mm (opcional).



- **Fechamento em MDP 18mm:** a utilização de uma espessura de 18mm representa um ganho percentual de 20% de massa, que está diretamente ligada ao ganho acústico e térmico.

- **Cierre en MDP 18 mm:** la utilización de un espesor de 18 mm representa una ganancia porcentual del 20 % de masa, que está directamente relacionada a la ganancia acústica y térmica.

- **A transição entre os produtos** é realizada por meio de conexões específicas que possibilitam a transição homogênea, com muita simplicidade e eficiência

- **La transición entre los productos** es realizada por medio de conexiones específicas que posibilitan la transición homogénea, con mucha simplicidad y eficiencia.

- **Isolamento acústico com lã de PET antimoho (acessório):** A lã de PET é reciclável, de fácil manuseio, com espessuras variadas e sem riscos à saúde. Proporciona um alcance acústico diferenciado, além de ser atóxica e antimoho. Melhora a experiência com o usuário e preserva a saúde do aplicador.

- **Aislamiento acústico con lana de PET anti moho (accesorio).** La lana de PET es reciclable, de fácil manejo, con espesores variados y sin riesgos a la salud. Proporciona un alcance acústico diferenciado, además de ser atóxica y anti moho. Mejora la experiencia con el usuario y preserva la salud del aplicador.

- **Linhas compatíveis:** pelo viés da funcionalidade, é perfeitamente possível mesclar ambas as linhas de forma a utilizar todos os recursos de ambos os produtos, alinhando desempenho, funcionalidade e minimizando o valor agregado do produto.

- **Líneas compatibles:** por el sesgo de la funcionalidad, es perfectamente posible mezclar ambas líneas de forma de utilizar todos los recursos de ambos productos, alineando desempeño, funcionalidad y minimizando el valor agregado del producto.

- **Segurança:** utilização de vidros de segurança, que garantem e preservam a integridade física dos usuários em caso de dano ou quebra do produto provocada por impactos de qualquer natureza.

- **Seguridad:** utilización de vidrios de seguridad, que garantizan y preservan la integridad física de los usuarios en caso de daño o quiebra del producto provocada por impactos de cualquier naturaleza.

- **Qualidade:** utilização de componentes de qualidade, com ferragens de alto tráfego que têm vida útil superior à garantia ofertada pelos produtos.

- **Calidad:** Utilización de componentes de calidad, con herrajes de alto tráfico que tienen vida útil superior a la garantía ofertada por los productos.

- **Normas:** atendimento a todas as normas aderentes ao produto, inclusive normas de uso geral como a NBR 9050, ISO 9001, ISSO 14001, OHSAS 45001 e Rótulo Ecológico.

- **Normas:** Atención a todas las normas adherentes al producto, inclusive normas de uso general como la NBR 9050, ISO 9001, ISSO 14001, OHSAS 18001 y Rótulo Ecológico.

Paginações

Paginaciones

LINEAR

Módulo cego e lambri piso teto
Módulo ciego y revestimiento de suelo de techo.

Módulo cego paginado
Módulo ciego paginado

Módulo cego paginado
Módulo ciego paginado

Módulo cego paginado
Módulo ciego paginado

Módulo cego com bandeira cega
Módulo ciego con bandera cega

Módulo misto vidro simples
Módulo mixto vidrio simple

Módulo misto vidro duplo
Módulo mixto vidrio doble

Módulo misto vidro duplo persiana
Módulo mixto vidrio doble persiana

Módulo vidro simples | vidro duplo
Módulo vidrio simple | vidrio doble

Módulo vidro duplo persiana
Módulo vidrio doble persiana

Módulo vidro simples - 3 paginações
Módulo vidrio simple - 3 paginaciones

Módulo vidro simples - 4 paginações
Módulo vidrio simple - 4 paginaciones

Módulo vidro simples - 5 paginações
Módulo vidrio simple - 5 paginaciones

Módulo vidro duplo - 3 paginações
Módulo vidrio doble - 3 paginaciones

Módulo vidro duplo - 4 paginações
Módulo vidrio doble - 4 paginaciones

Módulo vidro duplo - 5 paginações
Módulo vidrio doble - 5 paginaciones

Porta de giro cega
Puerta batiente ciega

Porta de giro emoldurada
Puerta batiente enmarcada

Porta de giro mista com vidro duplo
Puerta batiente mixta con vidrio doble

Porta de giro mista com vidro duplo persiana
Puerta batiente mixta con vidrio doble persiana

Porta de giro com vidro duplo
Puerta batiente con vidrio doble

Porta de giro com vidro duplo persiana
Puerta batiente con vidrio doble persiana

Porta de correr cega
Puerta corredera ciega

Porta de correr mista com vidro duplo
Puerta corredera mixta con vidrio doble.

Porta de correr mista com vidro duplo persiana
Puerta corredera mixta con vidrio doble persiana

Porta de correr com vidro duplo
Puerta corredera con vidrio doble

Porta de correr com vidro duplo persiana
Puerta corredera con vidrio doble persiana

Porta dupla de giro cega
Puerta doble batiente ciega

Porta dupla de giro emoldurada
Puerta doble batiente enmarcada

Porta dupla de giro mista vidro duplo
Puerta doble batiente mixta vidrio doble

Porta dupla de giro mista vidro duplo persiana
Puerta doble corredera mixta vidrio doble persiana

Porta dupla de giro vidro duplo
Puerta doble batiente de vidrio doble

Porta dupla de giro vidro duplo persiana
Puerta doble batiente vidrio doble persiana

Porta dupla de correr cega
Puerta doble corredera ciega

Porta dupla de correr mista vidro duplo
Puerta doble corredera mixta vidrio doble

Porta dupla de correr mista vidro duplo persiana
Puerta doble corredera mixta vidrio doble persiana

Porta dupla de correr vidro duplo
Puerta doble corredera vidrio doble

Porta dupla de correr vidro duplo persiana
Puerta doble corredera vidrio doble persiana

Portas: opção de giro cega, vidro encaixilhado, vidro único e pivotante cega. Simples ou Dupla, de giro ou de correr. Os modelos de porta vidro duplo aditem persiana (manual e motorizada) interna.

Geral:
*Altura máxima para os módulos: módulos piso teto 2700mm. Módulos variáveis = sob consulta.
As medidas apresentadas são sugestões e estão relacionadas ao acabamento e melhor custo/benefício.

A linha trabalha com todos os acabamentos previstos na tabela de cores da Marelli para estruturas (além do alumínio anodizado natural) e painéis de MDP. Os vidros podem ser combinados com vários modelos de películas ou persianas. As persianas possuem uma cartela de 9 cores exclusivas que combinam perfeitamente com os mais variados projetos (ver catálogo de acabamentos Marelli), além da possibilidade de motorização.

La línea trabaja con todos los acabados previstos en la tabla de colores de Marelli para estructuras (además del aluminio anodizado natural) y paneles de MDP. Los vidrios pueden ser combinados con varios modelos de películas o persianas. Las persianas poseen una carta de 9 colores exclusivos que combinan perfectamente con los más variados proyectos (ver catálogo de acabados Marelli), además de la posibilidad de motorización.

Fechaduras

Cerraduras

AL25

FECHADURA DIGITAL YRD 256RL – YALE

- Guia de voz (Português, Inglês e Espanhol)
- Até 250 combinações
- Trava de segurança evita a violação da fechadura
- Não acompanha puxador (utilizar o puxador curvo)
- Parte externa: 9,0 x 6,3 x 1,5 cm
Parte interna: 17,5 x 7,5 x 4,0 cm

CERRADURA DIGITAL YRD 256RL – YALE

- Guía de voz (Portugués, Inglés y Español)
- Hasta 250 combinaciones
- El cierre de seguridad impide la violación de la cerradura.
- No incluye asa (utilizar asa curva)
- Parte externa: 9,0 x 6,3 x 1,5 cm
Parte interna: 17,5 x 7,5 x 4,0 cm



AL26

FECHADURA DIGITAL YMC 420D

- Guia de voz (Português, Inglês e Espanhol)
- Até 100 senhas numéricas
- Até 100 cartões de proximidade
- Até 100 impressões digitais
- Chave mecânica de emergência
- Alimentação de energia mini USB
- Botão de fechamento
- Trava de segurança evita a violação da fechadura
- Botão privacidade
- Parte externa: AxPxL 320x70x40mm
Parte interna: AxPxL 330x70x40mm

CERRADURA DIGITAL YMC 420D

- Guía de voz (Portugués, Inglés y Español)
- Hasta 100 contraseñas numéricas
- Hasta 100 tarjetas de proximidad
- Hasta 100 huellas dactilares
- Llave mecánica de emergencia
- Alimentación de energía mini USB
- Botón de cerrar
- El cierre de seguridad impide la violación de la cerradura
- Botón privacidad
- Parte externa: Alto x Fondo x Ancho 320x70x40mm |
Parte interna: Alto x Fondo x Ancho 330x70x40mm



AL27

FECHADURA DIGITAL YMC 420D + HUB COMUNICAÇÃO

- Guia de voz (Português, Inglês e Espanhol)
- Até 100 senhas numéricas
- Até 100 cartões de proximidade
- Até 100 impressões digitais
- Chave mecânica de emergência
- Alimentação de energia mini USB
- Botão de fechamento
- Módulo
- Zigbbee integrado (App Yale)
- Trava de segurança evita a violação da fechadura
- Botão privacidade
- Parte externa: AxPxL 320x70x40mm
Parte interna: AxPxL 330x70x40mm

CERRADURA DIGITAL YMC 420D + CENTRO DE COMUNICACIÓN

- Guía de voz (Portugués, Inglés y Español)
- Hasta 100 contraseñas numéricas
- Hasta 100 tarjetas de proximidad
- Hasta 100 huellas dactilares
- Llave mecánica de emergencia
- Alimentación de energía mini USB
- Botón de cerrar
- Módulo
- Zigbbee integrado (App Yale)
- El cierre de seguridad impide la violación de la cerradura
- Botón privacidad
- Parte externa: Alto x Fondo x Ancho 320x70x40mm
Parte interna: Alto x Fondo x Ancho 330x70x40mm



Puxadores

Tiradores



AL15
PUXADOR BARRA REDONDO
ASA BARRA REDONDA

- Puxador confeccionado em alumínio com diâmetro de 25x800mm.
- *Asa fabricada en aluminio con un diámetro de 25x800mm.*

AL23
PUXADOR BARRA QUADRADO
ASA BARRA CUADRADA

- Puxador confeccionado em alumínio 30x15x800mm.
- *Asa fabricada en aluminio 30x15x800mm.*

AL24
PUXADOR BARRA CURVADO
ASA BARRA CURVA

- Puxador confeccionado em Inox com diâmetro de 25x800mm.
- *Asa fabricada en acero inoxidable con un diámetro de 25x800mm.*

CORES: Puxador: Alumínio Escovado e Preto.
COLORES: Asa: Alumínio Cepillado y Negro.

CORES: Puxador: Alumínio Escovado e Preto.
COLORES: Asa: Alumínio Cepillado y Negro.

CORES: Puxador: Alumínio Escovado
COLORES: Asa: Alumínio Cepillado y Negro.

- Portas duplas (giro ou correr) não acompanham o puxador, deve ser comprado como acessório.
- *Las puertas dobles (batientes o correderas) no vienen con el asa, se debe adquirir como accesorio.*

- OBS: Estes modelos não podem ser utilizados nas portas emolduradas da time e da linear.
- *NOTA: Estos modelos no se pueden utilizar en puertas con enmarcadas de time y lineal.*

Acabamentos

Acabados

ESTRUTURA ESTRUCTURA								
PR Preta Negro	BR Branca Blanco	PA Prata Plata	CR Cromado Cromado	AL Alumínio Anodizado Natural Aluminio Anodizado Natural	AT Azul Turquesa Azul Turquesa	AM Amarelo Amarillo	LJ Laranja Naranja	VM Vermelho Rojo
BG Bege Beige	GW Green Wood Green Wood	BH Blue Hour Blue Hour	GR Grafite Grafito	OR Off Red Off Red	TF Toffee Toffee	VG Verde Nature Verde Nature	CL Azul Cássico Azul Clásico	

PORTAS PUERTAS								
AB Absoluto Absoluto	AG Argila Arcilla	AV Carvalho Avelã Roble Avellana	AZ Azul Azul	BE Carvalho Berlin Roble Berlin	BR Branco Blanco	CS Cinza Sagrado Gris Sagrado	CZ Cinza Cristal Gris Cristal	GI Gianduia Gianduia
GR Grafite Grafito	IT Itapuã Itapuã	JR Jequitibá Rosa Jequitibá Rosa	NV Nogueira Veneto Nogueira Veneto	PE Pérola Perla	PR Preto Negro	RO Rosa Rosado	TO Trancoso Trancoso	VD Verde Verde

VIDROS* VIDRIOS*	
VT Vidro Incolor Vidrio Incolor	
	* Os vidros admitem a colocação de película já oriunda de fábrica. Consulte sobre tipos e padronizações. * Los vidrios admiten la colocación de película ya oriunda de fábrica. Consulte sobre tipos y estandarizaciones.

PERSIANAS PERSIANAS								
A 16034 Aluminium Aluminium	B 16131 Pewter Metalizada Pewter Metalizada	E 16104 Biscuit Biscuit	L 16112 Alabaster Alabaster	P 16233 Black Satin Black Satin	U 16057 Blue Midnight Blue Midnight	V 16100 Vanilla Vanilla	W 16544 White True White True	G 16759 Grafite Grafito

As imagens dos acabamentos são meramente ilustrativas, e as cores podem não ser idênticas às do produto físico.
Las imágenes de los acabados son meramente ilustrativas, y los colores pueden no ser idénticos a los del producto físico.



marelli.com.br