



Grado



Exclusividade
para tempos
modernos

*Exclusividad para
tiempos modernos*


Inspirada nas infinitas possibilidades de combinação de metal e madeira do design industrial, Grado é uma coleção de mesas gerenciais e de reunião, constituída por linhas bem marcadas que expressam leveza e contemporaneidade e compõem ambientes atemporais.

Inspirado en las infinitas posibilidades del diseño industrial de combinar metal y madera, Grado es una colección de mesas con líneas bien marcadas que expresan ligereza y contemporaneidad y componen ambientes atemporales.



Mesas Gerenciais

Mesas Gerenciales



EXECUTIVO / EJECUTIVO

Painel frontal em acabamento melamínico

Panel frontal en acabado melamínico

Subida de cabos totalmente oculta

Instalación de cables totalmente oculta

Estrutura metálica em alumínio

Estructura mecanizada en aluminio.

Cantos arredondados Elétrica sobre o tampo

Bordes redondeados Eléctrica sobre el tablero

Opções de tampo (25mm): Acabamento melamínico

Opciones de tablero (25mm): Acabado melamínico

Reto Recto

Chanfrado Biselado

Armários

Armarios

A cor de acabamento do nicho pode ser diferente da caixa

El color de acabado del Nicho puede ser diferente al del Cajón

Gaveta com abertura por toque e trilho telescópico

Cajón con abertura por toque y riel telescópico

Estrutura do armário e sapatas metálicas

Estructura del armario y zapatas metálicas

Porta de correr com puxador metálico

Puerta corrediza con tirador metálico

Opções de porta Opciones de puerta



Porta lisa em acabamento melamínico

Puerta lisa con acabado melamínico



Porta em tela expandida com perfil metálico

Puerta de rejilla expandida con perfil metálico

Dimensões / Dimensiones

Mesas Gerenciais / Mesas Gerenciales

Armário Gerencial de 1800x500x665mm (LxPxA)

Armário Gerencial de 2200x500x665mm (LxPxA)

Tampo de 1800x900mm (LxP)

Tampo de 2000x900mm (LxP)

Armários / Armarios

1800x500x740mm (LxPxA)

2200x500x740mm (LxPxA)

Mesas de Reunião

Mesas de Reunión

Estrutura em alumínio com design elegante

Estructura en aluminio con diseño elegante

Cantos arredondados com opção de borda chanfrada ou reta. Espessura de 25 mm, com ou sem elétrica

Bordes redondeados con opción biselado o recto. Espesor de 25mm, con o sin instalación eléctrica

Retangular *Rectangular*

Opção com elétrica

Subida de Cabos vértebra: para as larguras 1600, 1800, 2000 e 2200mm

Subida de Cabos pé central (estrutural): para as larguras 2400, 2700, 3200 e 3600mm

Opción con instalación eléctrica

Subida de Cables vértebra: para las longitudes 1600, 1800, 2000 y 2200mm

Subida de cables por el pie central: para las longitudes 2400, 2700, 3200 y 3600mm



Oval *Ovalada*

Opção com elétrica

Subida de cabos pelo pé central

Opción con instalación eléctrica

Subida de cables por el pie central



Redonda

Opção com elétrica

Subida de cabos vértebra

Opción con instalación eléctrica

Subida de cables vértebra



Dimensões / Dimensiones

Retangular / Rectangular

1600x1000mm (LxP)	2400x1000mm (LxP)
1600x1200mm (LxP)	2400x1200mm (LxP)
1800x1000mm (LxP)	2700x1000mm (LxP)
1800x1200mm (LxP)	2700x1200mm (LxP)
2000x1000mm (LxP)	3200x1000mm* (LxP)
2000x1200mm (LxP)	3200x1200mm* (LxP)
2200x1000mm (LxP)	3600x1200mm* (LxP)
2200x1200mm (LxP)	*Tampo bipartido

Oval / Ovalada

2700x1300mm (LxP)
2300x1300mm (LxP)

Redonda

Ø 1200mm

Mobiliários premium
para compor ambientes
atemporais e elegantes

*Muebles premium para
componer ambientes
atemporales y elegantes*



Estante Outline

Estantería Outline

Módulos componíveis / Módulos componíveis

Estrutura a ser fixada na parede

Estructura que será fijada en la pared

Estrutura, sapata e suporte da prateleira metálicos

Estructura, zapata y soporte de la repisa metálicos

Tubo de 20x50mm (LxP)

Tubo de 20x50mm (LxP)

Prateleira MDP com espessura de 25mm e larguras de 595 e 895mm

Repisa MDP con 25mm de espesura y 595 y 895mm de ancho



Dimensões / Dimensiones

Estante / Estantería

640x350x2100mm (LxPxA)

940x350x2100mm (LxPxA)

Acabamentos

Acabados

MELAMÍNICOS / MELAMÍNICOS

BE Carvalho Berlim <i>Roble Berlin</i>	IT Itapua <i>Itapua</i>	AV Avelã <i>Avellana</i>	NV Nogueira Veneto <i>Nogal Veneto</i>	TO Trancoso <i>Trancoso</i>	JR Jequitibá Rosa <i>Jequitibá Rosa</i>	AB Absoluto <i>Absoluto</i>
CZ Cinza Cristal <i>Gris Cristal</i>	BR Branco <i>Blanco</i>	GI Gianduia <i>Gianduia</i>	CS Cinza Sagrado <i>Gris Sagrado</i>	AG Argila <i>Arcilla</i>	GR Grafite <i>Grafito</i>	PR Preto <i>Negro</i>



ESTRUTURA METÁLICA / ESTRUCTURA METÁLICA

BR Branco Blanco	PA Prata Gris	BG Bege Beige	TF Toffe Toffe	GR Grafite Grafito	PR Preto Negro
					

Leveza e
contemporaneidade
para inspirar sua
tomada de decisões

*Ligereza y contemporaneidad
para inspirar tu toma de
decisiones*





marelli.com.br

One



Sistema projetado para oferecer conforto com elegância aos espaços de trabalho.

Sistema proyectado para ofrecer confort con elegancia a los espacios de trabajo.



O mercado exige do profissional de hoje a capacidade de concentração, foco e produtividade por longos períodos. Um ambiente de trabalho que esteja em harmonia com isto é essencial.

A linha One é ideal para ambientes de private-offices, oferecendo o design perfeito para quem busca privacidade aliada à praticidade. Com variedade de móveis de madeira e design elegante, One atende tanto a necessidades individuais como em grupo.

El mercado exige del profesional de hoy la capacidad de concentración, foco y productividad por largos períodos. Un ambiente de trabajo que esté en armonía con esto es esencial.

La línea One es ideal para ambientes de private-offices, ofreciendo el diseño perfecto para quien busca privacidad aliada a la practicidad. Con variedad de muebles de madera y diseño elegante, One atiende tanto a necesidades individuales como en grupo.

Mesa Gerencial em L

Mesa Gerencial en L



EXECUTIVO / EJECUTIVO



Caixa com 3 tomadas e espelhos para lógica (3), HDMI e USB. Moldura e tampa de acesso em alumínio.

Caja con 3 enchufes y espejos para lógica (3), HDMI y USB. Moldura y tapa de acceso en aluminio.




Abertura de portas e gavetas por sistema de toque.

Apertura de puertas y cajones por sistema de toque.

Passagem de cabeamento pelo interior do armário.

Pasaje de cableado por el interior del armario.



Tampo da mesa com revestimento em lâmina natural de madeira com acabamento em verniz ou em madeira maciça Teká.

Encimera de la mesa con revestimiento en lámina natural de madera con acabado en barniz o en madera maciza Teká.



Borda com acabamento escovado.

Borde con acabado cepillado.

Dimensões/ Dimensiones:

Tampo/ Encimeras
2000x1000x25mm (LxPxH)

Armário/ Armario
2500x550x700mm (LxPxH)



Mesa Reta

Mesa Recta



EXECUTIVO / EJECUTIVO



Tampo da mesa com revestimento em lâmina natural de madeira com acabamento em verniz ou em madeira maciça Teka.

Encimera de la mesa con revestimiento en lámina natural de madera con acabado en barniz o en madera maciza Teka.



Dimensões/ Dimensiones:

2000x1000x750mm (LxPxH)

Mesa Reta Tamburato

Mesa Recta Tamburato



EXECUTIVO / EJECUTIVO



Caixa com 3 tomadas e espelhos para lógica (3), HDMI e USB. Moldura e tampa de acesso em alumínio.

Caja con 3 enchufes y espejos para lógica (3), HDMI y USB. Moldura y tapa de acceso en aluminio.



Tampo da mesa com revestimento melaminico na cor Trancoso.

Encimera de la mesa con revestimiento melaminico en el color Trancoso.



Subida de cabeamento por eletroduto de alumínio.

Subida de cableado por electro conducto de aluminio.

Pé lateral maciço com 40 mm de espessura.

Pata lateral maciza con 40 mm de espesor.

Dimensões/ Dimensiones:

1800x800x750mm (LxPxH)

Mesa de Reunião One

Mesa de Reunión One



ENCONTROS / ENCUNTROS



Tampo com revestimento em lâmina natural de madeira com acabamento em verniz.

Encimera con revestimiento en lámina natural de madera con acabado en barniz.




Caixa de tomadas com 3 tomadas e espelhos para lógica (3), HDMI e USB. Moldura e tampa de acesso em alumínio.

Caja de enchufes con 3 enchufes y espejos para lógica (3), HDMI y USB. Moldura y tapa de acceso en aluminio.



Passagem de cabeamento pelo interior do pé.

Pasaje de cableado por el interior de la pata.



Borda com acabamento escovado.

Borde con acabado cepillado.

Dimensões/ Dimensiones:

1600x1300x750mm (LxPxH)

3200x1300x750mm (LxPxH)

4800x1300x750mm (LxPxH)



Mesa Redonda One



ENCONTROS / ENCUENTROS



Tampo com revestimento em lâmina natural de madeira com acabamento em verniz.

Encimera con revestimiento en lámina natural de madera con acabado en barniz.



Base em formato de disco em alumínio.

Base en formato de disco en aluminio.

Dimensões/ Dimensiones:

Ø1200x750mm




Mesa de Reunião Tamburato

Mesa de Reunión Tamburato



ENCONTROS / ENCUNTROS



Tampo da mesa em tamburato de 40 mm de espessura.

Encimera de la mesa en tamburato de 40 mm de espesor.



Subida de cabeamento por eletroducto de alumínio.

Subida de cableado por electroconducto de aluminio.

Pé lateral com 40mm de espessura.

Pata lateral con 40mm de espesor.



Caixa de tomadas com 3 tomadas e espelhos para lógica (3), HDMI e USB. Moldura e tampa de acesso em alumínio.

Caja de enchufes con 3 enchufes y espejos para lógica (3), HDMI y USB. Moldura y tapa de acceso en aluminio.

Dimensões/ Dimensiones:

1600x1300x750mm (LxPxH)

3200x1300x750mm (LxPxH)

4800x1300x750mm (LxPxH)

Armários

Armarios



OPERACIONAL / OPERACIONAL



Borda com acabamento escovado.
Borde con acabado cepillado.

Tampo e portas com revestimento em lâmina natural de madeira com acabamento em verniz ou melamínico preto.

Encimera y puertas con revestimiento en lámina natural de madera con acabado en barniz o melamínico negro.

Abertura de portas por sistema de toque.
Apertura de puertas por sistema de toque.

Dimensões/ Dimensiones:

2000x550x750mm (LxPxH)

Gaveteiros

Cajoneras



Tampo e frentes de gavetas com revestimento em lâmina natural de madeira com acabamento em verniz ou melamínico preto.

Encimera y frente de cajones con revestimiento en lámina natural de madera con acabado en barniz o melamínico negro.

Gaveta com suporte para pastas suspensas.

Cajón con soporte para carpetas suspendidas.

Dimensões/ Dimensiones:

500x500x650mm (LxPxH)

Acabamentos

Acabados

Armários/Gaveteiros
Armarios/Cajoneras

Mesas
Mesas

Mesas de Reunião One
Mesas de Reunión One

Mesas de Reunião Tamburato
Mesas de Reunión Tamburato

ESTRUTURA MDP
ESTRUTURA MDP

PR
Preto
Negro



TAMPO, PORTAS E FRENTES DE GAVETAS
ENCIMERA, PUERTAS Y FRENTES DE CAJONES

WG
Wengue
Wengue



PR
Preto
Negro



TAMPO
ENCIMERA

WG
Wengue
Wengue



TK
Teka
Teka



PÉ
PATA

PR
Preto
Negro



TAMPO
ENCIMERA

WG
Wengue
Wengue



ESTRUTURA MDP
ESTRUTURA MDP

PR
Preto
Negro



TAMPO
ENCIMERA

TO
Trancoso
Trancoso



ESTRUTURA MDP
ESTRUTURA MDP

PR
Preto
Negro



As imagens dos acabamentos são meramente ilustrativas, e as cores podem não ser idênticas às do produto físico.
Las imágenes de los acabados son meramente ilustrativas, y los colores pueden no ser idénticos a los del producto físico.



marelli.com.br

Work



Evoluindo em harmonia.

Evolucionando en armonía.



A linha Work permite que você crie o escritório de sua preferência, com flexibilidade para se adaptar à evolução das demandas de trabalho. O mobiliário Work é moderno, prático e versátil, ideal para um ambiente onde cada tarefa é desenvolvida com total dedicação.

Com o objetivo de entregar o que há de melhor, Work reúne componentes com harmonia e com evolução. A linha traz o design aplicado ao bem-estar e à funcionalidade nos ambientes de trabalho.

La línea Work permite que usted cree la oficina de su preferencia, con flexibilidad para adaptarse a la evolución de las demandas de trabajo. El mobiliario Work es moderno, práctico y versátil, ideal para un ambiente donde cada tarea es desarrollada con total dedicación.

Con el objetivo de entregar lo que hay de mejor, Work reúne componentes con armonía y con evolución. La línea trae el diseño aplicado al bienestar y a la funcionalidad en los ambientes de trabajo.

Gerencial Work



EXECUTIVO | EJECUTIVO

Gestión Trrabajar

Gerencial Apoiada no Armário

Gestión apoyada en el armario

Passagem de cabeamento pelo interior do armário.


Pasaje de cableado por el interior del armario.

Borda | Borda

Canto reto e borda reta 18 ou 25mm
Esquina recta y borde recto de 18 ó 25 mm



Canto arredondado e borda reta 25mm
Esquina redondeada y borde recto de 25 mm



Canto arredondado e borda chanfrada 25mm
Esquina redondeada y borde biselado 25mm



Dimensões | Dimensiones:

Armário Gerencial | *Armario Gerencial*

800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 (L) x 500 (P)



Tampo em MDP com 18 e 25mm.
Tampo de MDP con 18 y 25mm.

- Canto | Esquina**
- // Canto 90°
// Esquina 90°
 - // Canto arredondado R80
// Esquina redondeada R80

NOVO
NUEVO

Pés

Pies



Pórtico Retangular sem Flutuante
Pórtico Rectangular sin Flotante
(50x30mm)



Cavalete Retangular sem Flutuante
Caballette Rectangular sin Flotante
(50x30mm)



Pórtico Quadrado sem Flutuante
Pórtico Cuadrado sin Flotante
(50x50mm)



Pórtico Quadrado Flutuante
Pórtico Cuadrado Flotante
(50x50mm)



Requadro Quadrado Flutuante
Recuadro Cuadrado Flotante
(50x50mm)



Cavalete Quadrado Flutuante
Caballette Cuadrado Flotante
(50x50mm)



Cavalete Madeira Flutuante
Caballette de Madera Flotante
(50x50mm)

Gerencial com Mesa Auxiliar

Gerencial con Mesa Auxiliar



Dimensões | Dimensiones:

Tampos auxiliares | Tapas auxiliares

800, 1000, 12000 (L) x 600 (LxP)

Pé lateral disponível em diversas configurações
Pie lateral disponible en diferentes configuraciones

Caixa de eletrificação com aplicação de pontos de energia, telefonia e lógica. Diversas opções de caixa de tomada Basic, Standard, Premium e Plug and Play

Caja de electrificación con aplicación de puntos de energía, telefonía y lógica. Varias opciones de cajas de enchufe Basic, Standard, Premium y Plug and Play



Dimensões | Dimensiones:

Tampos | Tapas

1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 (L) x 800, 1000 (P)

Elétrica

Eléctrica



Basic
Basic
AM-129/AM-130



Régua Plug and Play
Regla Plug and Play
AM-134



Standard
Standard
AM-113/AM-114



Standard Double
Standard Doble
AM-115/AM-116



Standard Double Indução
Standard Doble Inducción
AM-117/AM-118



Premium
Premium
AM-119/AM-120





Plataformas Work



OPERACIONAL | OPERACIONAL

Plataformas Work

Plataforma Acesso Basculante

Plataforma de acceso para volquetes

Mesas com tampo reto, com ou sem elétrica, em MDP, com espessura de 25 mm. Revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão. Bordas retas. Raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966.

Mesas con encimera recta, con o sin eléctrica, en mdp, con espesor de 25 mm. Revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, resistente a abrasión. Bordes rectos. Radio ergonómico de contacto con el usuario de acuerdo con NBR13966.

Possibilidade de tempo de reunião na ponta da estação.

Possibilidad de tapa de reunión en la punta de la estación.

Possibilidade de arquivamento nas extremidades da estação.

Possibilidad de archivo en las extremidades de la Estación.

Acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, através de perfil basculante em alumínio, com possibilidade de revestimento melamínico.

Acceso a puntos de energía, telefonía y lógica, a través de perfilera basculante de aluminio, con posibilidad de revestimiento de melamina.

Dimensões | Dimensiones:

Plataforma Simples | Plataforma sencilla

900, 1000, 1100, 1200, 1350, 1400, 1600 (L) x 715, 815 (P)

Dimensões | Dimensiones:

Plataforma Dupla | Plataforma dual

900, 1000, 1100, 1200, 1350, 1400, 1600 (L) x 1400, 1600 (P)

Plataforma Acesso Colar

Plataforma Acceso Collar

Diversas soluções elétricas

disponíveis: aço, polímero, plug and play e alumínio com possibilidade de aplicação de acabamento melamínico acompanhando a cor do tampo.

Varías soluciones eléctricas

disponibles: acero, polímero, plug and play y aluminio con la posibilidad de aplicar un acabado de melamina a juego con el color de la tapa.

Tampos de espessura de 18 e 25 mm

Tapas de 18 y 25 mm de espesor

Possibilidade de Floreira como divisor em cima do tampo ou nas laterais.

Posibilidad de macetero a modo de divisor en la parte superior o en los laterales.

Diversas combinações de cores entre estrutura e tampos.

Varías combinaciones de colores entre estructura y encimeras.

Dimensões | Dimensiones:

Plataforma Dupla | *Plataforma dual*

900, 1000, 1100, 1200, 1350, 1400, 1600 (L) x 1200, 1400 (P)

Plataforma Acesso Colar com Divisor Embutido

Plataforma Acceso Collar con Separador Empotrado

Tampos de espessura de 25 mm

Tapas de 25 mm de espesor

Possibilidade de divisor entre tampos.

Posibilidad de separador entre tapas.

Dimensões | Dimensiones:

Plataforma com divisor embutido | *Plataforma con separador empotrado*

900, 1000, 1100, 1200, 1350, 1400, 1600 (L) x 1400, 1600 (P)

Plataformas Work



OPERACIONAL

Plataformas Work

Pés *Pies*



Pórtico Retangular sem Flutuante
Pórtico Rectangular sin Flotante
(50x30mm)



Cavelete Retangular sem Flutuante
Caballette Rectangular sin Flotante
(50x30mm)



Pórtico Quadrado sem Flutuante
Pórtico Cuadrado sin Flotante
(50x50mm)



Pórtico Quadrado Flutuante
Pórtico Cuadrado Flotante
(50x50mm)



Requadro Quadrado Flutuante
Recuadro Cuadrado Flotante
(50x50mm)



Cavelete Quadrado Flutuante
Caballette Cuadrado Flotante
(50x50mm)



Cavelete Madeira Flutuante
Caballette de Madera Flotante
(50x50mm)



Pedestal Gaveteiro
Pedestal Cajonera

Divisores *Separadores*



Divisores de Mesa c/ Suporte
Separadores de mesa con soporte

(Opção disponível para Mesa de Atendimento)
(Opción disponible para Mesa de Atención al Público)



Tampo Auxiliar
Tapa auxiliar



Armário Nicho
Armario de nicho



Floreira lateral
Jardinera lateral



Floreira sobre tampo
Jardinera sobre la Tapa

Elétricos: Plataforma Acesso Colar e com Divisor Embutido

Electricos: Plataforma de Acceso Collar con Separador Empotrado

Basic Básico



Aço - AM-121
Acero - AM-121



Polímero WJEPN/WJEPE
Polímero WJEPN/WJEPE



Polímero + Plug and Play - AM-136*
Polímero + Plug and Play - AM-136




Alumínio - WJEBN/WJEBE
Aluminio- WJEBN/WJEBE



Alumínio + Plug and Play - AM-150*
Aluminio+ Plug and Play - AM-150*

Standard Estándar



Alumínio WJEAN/WJEAE
Aluminio WJEAN/WJEAE



Alumínio + Plug and Play - AM-135*
Aluminio+ Plug and Play - AM-135*



Alumínio e Melamínico - WJEMN/WJEME
Aluminio e Melamínico - WJEMN/WJEME



Alumínio e Melamínico + Plug and Play - AM-151*
Aluminio e Melamínico + Plug and Play - AM-151*

*Plug and Play não possui versão exportação

*Plug and Play no tiene versión de exportación

Elétricos: Plataforma Acesso Basculante

Electricos: Plataforma Acceso Basculante

Basic Básico



Alumínio + Espelho
Aluminio+ Espejo




Alumínio + Plug and Play
Aluminio+ Plug and Play

Standard Estándar



Melamínico 6mm + Espelho
Melamínico 6mm + Espejo



Melamínico 6mm + Plug and Play
Melamínico 6mm + Plug and Play





Reunião Work



ENCUNTROS | ENCUNTROS

Reunión Work

Mesa de Reunião Retangular/Quadrada Pés Recuados Inclínados

Mesa de reuniones rectangular/cuadrada con pies empotrados inclinados

Borda:

Canto arredondado e borda reta 25mm.
Esquina redondeada y borde recto de 25 mm.



Canto arredondado e borda chanfrada 25mm.
Esquina redondeada y borde biselado 25mm.



Canto:



// Canto arredondado R120.
// Esquina redondeada R120.

NOVO



Tampos em MDP 25 mm.
Tapas de MDP de 25 mm.

Mesa de Reunião Retangular/Quadrada Pés Rente

Mesa de reuniones rectangular/cuadrada con pies planos



Tampos de espessura de 25 mm.
Tapas de 25 mm de espesor.

Acesso a pontos de energia,
telefonía e lógica, através de
caixa de tomadas.

Acceso a puntos de energía,
telefonía y lógica, a través de
caja de enchufes.

Dimensões | Dimensiones:

Mesa de Reunião Pés Recuados Inclínados |

Mesa de Reunión Pies Empotrados Inclínados

1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2700, 3200*, 3600* (L) x 1000, 1200 (P)

*Tampo bipartido

Dimensões | Dimensiones:

Mesa de Reunião Pés Rentes | Mesa de Reunión Pies Planos

1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2700 (L) x 800, 1000, 1200 (P)

3200, 3600, 4000 (L) x 1000, 1200, 1600 (P)*

4800, 6400, 8000 (L) x 1600 (P)*

Mesa de Reunião Oval

Mesa de Reunión Ovalada

Acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, através de caixa de tomadas.

Acceso a puntos de energía, telefonía y lógica, a través de caja de enchufes.

Tampos em MDP 25 mm.

Tapas de MDP de 25 mm.



Mesa de Reunião Redonda

Mesa de Reunión Redonda

Tampos em MDP 25 mm.

Tapas de MDP de 25 mm.

Opções com e sem elétrica.

Opciones con y sin eléctrica

Pés disponíveis nas opções Cavalete Inclinado, em madeira e aço.

Pies disponibles en opciones de Cavalete Inclinado, en madera y acero.



Dimensões | Dimensiones:

Mesa de Reunião Oval | *Mesa de Reunión Ovalada*
2300, 2700 x 1300 (LxP)

Dimensões | Dimensiones:

Mesa de Reuniões Redonda | *Mesa de Reunión Redonda*
Ø 1200mm





Reunião Work



ENCUNTROS | ENCUNTROS

Reunión Work

Mesa de Reunião Alta

Mesa de reuniones alta



Altura compatível com cadeiras tipo caixa e banquetas.

Altura compatible con sillas tipo caja y banquetas.

Opcional:
Possibilidade de solução elétrica.

Opcional:
Posibilidad de solución eléctrica.

Compatível com o Painel Divisor.
Compatible con o Panel Separador.

Painel Divisor Multimídia TV/Lousa

Panel Separador multimedia para TV/pizarra

Painel frontal com passa fios.

Painel lousa no verso e lousa lateral retrátil com sistema de abertura One Touch integrado ao trilho telescópico.

Suporte metálico para canetas.

Base com rodízios.

Panel frontal con entrada para cables

Panel de pizarra en la parte trasera y pizarra lateral retráctil con sistema de apertura One Touch integrado en el carril telescópico.

Porta lapices metálico.

Base con ruedas.



Dimensões | Dimensiones:

Mesa de Reunião Alta | *Mesa de reuniones alta*

1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 (L) x 800, 1000 (P) x 1000 (A)

Mesas Baixa e Alta - Pé Pórtico

Mesa Baja y Alta - Pie Portico

Opcional: Solução elétrica através de passa cabos ou Totem de tomadas, compatível com os modelos AM-122 e AM-126,

Opcional: solución eléctrica a través de entrada para cables o Tótem de enchufes, compatible con los modelos AM-122 y AM-126.



Mesa Volante Rebatível

Mesa Giratoria Plegable

Facilidade de alteração de layouts.

Facilidad de alteración de diseños.



Estrutura que permite o rebatimento do tampo, facilitando o armazenamento.

Estructura que permite el plegado de la tapa, facilitando el almacenamiento.

Pés com rodízios com trava.

Patas con ruedas con trava.

Dimensões | Dimensiones:

Mesa Baixa | *Mesa Baja*

900, 1000, 1200, 1400, 1600 (L) x 600 (P) x 740 (A)

Dimensões | Dimensiones:

Mesa Alta | *Mesa alta*

900, 1000, 1200, 1400, 1600 (L) x 600 (P) x 1000 (A)

Dimensões | Dimensiones:

Mesa Volante Rebatível | *Mesa Giratoria Plegable*

1400, 1600 (L) x 600, 700 (P) x 740 (A)

Reunião Work



ENCUNTROS | ENCUNTROS

Reunión Work

Pés

Pies



Pórtico Retangular sem Flutuante

Pórtico rectangular sin flotante
(50x30mm)



Cavelete Retangular sem Flutuante

Caballette Rectangular sin Flotante
(50x30mm)



Pórtico Quadrado sem Flutuante

Pórtico Cuadrado sin Flotante
(50x50mm)



Pórtico Quadrado Flutuante

Pórtico Cuadrado Flotante
(50x50mm)



Requadro Quadrado Flutuante

Recuadro Cuadrado Flotante
(50x50mm)



Cavelete Quadrado Flutuante

Caballette Cuadrado Flotante
(50x50mm)



Cavelete Madeira Flutuante

Caballette Cuadrado Flotante
(50x50mm)



Posição: Rente à borda

Posición: Cerca del borde



Posição: Recuados Inclínados

Posición: empotrados inclinados

Elétrica

Eléctrico



Basic
Basic

AM-129/AM-130



Régua Plug and Play

Regla plug and play
AM-134



Standard
Standard

AM-113/AM-114



Standard Double
Standard Doble

AM-115/AM-116



Standard Double Indução

Standard Doble Inducción
AM-117/AM-118



Premium
Premium

AM-119/AM-120

Mesa Alta e Baixa - Pé Pórtico

Mesa Baja y Alta - Pie Portico



Passa Cabos**
*Entrada para cables***



AM-122
AM- 122



AM-126
AM- 126

*Plug and Play não possui versão exportação

*Plug and Play no tiene versión de exportación

**Passa Cabos disponíveis nas cores: BR (Branco) e PR (Preto), BG (Bege), PA (Prata) e TF (Toffe).

**Entrada para cables disponible en los colores: BR (Blanco) y PR (Negro), BG (Beige), PA (Plata) y TF (Toffe)

Acabamentos

Acabados

Tampos e Estrutura

Tapas y estructura

TAMPOS ENCIMERAS								
AB Absoluto <i>Absoluto</i>	AG Argila <i>Arcilla</i>	AV Carvalho Avelã <i>Roble Avellana</i>	AZ Azul <i>Azul</i>	BE Carvalho Berlin <i>Roble Berlin</i>	BR Branco <i>Blanco</i>	CS Cinza Sagrado <i>Gris Sagrado</i>	CZ Cinza Cristal <i>Gris Cristal</i>	GI Gianduia <i>Gianduia</i>
								
GR Grafite <i>Grafito</i>	IT Itapua <i>Itapua</i>	JR Jequetibá Rosa <i>Jequetibá Rosa</i>	NV Nogueira Veneto <i>Nogueira Veneto</i>	PE Pérola <i>Perla</i>	PR Preto <i>Negro</i>	RO Rosa <i>Rosa</i>	TO Trancoso <i>Trancoso</i>	VD Verde <i>Verde</i>
								

*Cores AZ, PE, RO e VE apenas em 18mm

* Colores AZ, PE, RO y VE sólo en 18mm.

ESTRUTURA METÁLICA ESTRUCTURA METÁLICA							
PR Preta <i>Negro</i>	BR Branco <i>Blanco</i>	PA Prata <i>Plata</i>	BG Bege <i>Beige</i>	GR Grafite <i>Grafito</i>	TF Toffe <i>Toffe</i>	GW Green Wood <i>Green Wood</i>	BH Blue Hour <i>Blue Hour</i>
							

As imagens dos acabamentos são meramente ilustrativas, e as cores podem não ser idênticas às do produto físico.
Las imágenes de los acabados son meramente ilustrativas, y los colores pueden no ser idénticos a los del producto físico.



marelli.com.br

Fine



Fine traz praticidade e bem-estar para o seu dia a dia.

Fine trae practicidad y bienestar para su día a día.



Fine, em inglês, significa “bem”, que é como esta linha faz seus usuários se sentirem.

Inspirada no dia a dia, a linha Fine possui um design clássico, prático e versátil, ideal para um ambiente de trabalho profissional.

Os modelos trazem simplicidade, funcionalidade, interatividade e otimização dos espaços, possibilitando a criação de ambientes leves, agradáveis e organizados.

Fine, en inglés, significa “bien”, que es como esta línea hizo sus usuarios sentirse.

Inspirada en el día a día, la línea Fine posee un diseño clásico, práctico y versátil, ideal para un ambiente de trabajo profesional.

Los modelos traen simplicidad, funcionalidad, interactividad y optimización de los espacios, posibilitando la creación de ambientes leves, agradables y organizados.

Gerencial Fine



OPERACIONAL

Escritório gerencial

Mesa com armário

Mesa con armario



Tampo em MDP com 18 e 25mm de espessura. Raio ergonômico, conforme previsto na a NBR13966 ideal para o contato com o usuário.

Tapa en MDP con 18 y 25 mm de espesor. Rayo ergonómico de acuerdo con lo previsto en la NBR13966 e ideal para el contacto con el usuario.

Caixa de eletrificação com aplicação de pontos energia, telefonia e lógica. Diversas opções de caixa de tomada Plug and Play, Basic, Standard e Premium.

Caja de electrificación con puntos de energía, telefonía y lógica. Varias opciones de cajas de enchufes Plug and Play, Basic, Standard y Premium.

Pés laterais em MDP, com 18mm de espessura

Pies laterales en MDP, 18 mm de espesor.



Mesa com auxiliar

Mesa con auxiliar



Possibilidade de combinar tampo e pé painel no mesmo acabamento.

Posibilidad de combinar tapa y pie en el mismo acabado.

Mesa Gerencial

Mesa Gerencial



Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia.

Canaleta tipo lecho para alojamiento de cables de electrificación, lógica y telefonía.

Dimensões | Dimensiones:

Tampos | Encimeras

1400, 1600, 1800, 2000 (L) x 800 (P)

Dimensões | Dimensiones:

Tampos Auxiliares | Tapas auxiliares

800, 1000, 1200 (L) x 600 (P)

Dimensões | Dimensiones:

Armário Gerencial | Armario Gerencial

800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2200 (L) x 500 (P)



Estação de Trabalho

Estación de trabajo

Pé Painel

Pie Panel



Acesso elétrico através colar e espelho com aplicação de pontos energia, telefonia e lógica. As opções vão desde a versão com colar em polímero à alumínio, além da versão plug and play.

Acceso eléctrico a través de collar y espejo para aplicación de puntos de energía/enchufes, telefonía y datos. Las opciones van desde la versión con collar de polímero hasta la de aluminio, así como la versión plug and play.



Tampo em MDP com 18mm e 25mm de espessura, com raio ergonômico de contato de acordo com NBR13966.

***Tablero** de MDP con 18mm y 25mm de espesor y rayo ergonómico de contacto de acuerdo con la NBR13966.*



Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia.

***Canaleta** tipo lecho para alojamiento de cables de electrificación, lógica y telefonía.*

Opcionais | Opciones:

- Suporte CPU | Soporte CPU.
- Divisor de acrílico | Divisor de acrílico.
- Divisor de vidro | Divisor de vidrio.
- Divisor de MDP | Divisor de MDP.
- Divisor de tecido | Divisor de tejido.

Pé painel com 18mm de espessura.

***Pata panel** con 18mm de espesor.*

Dimensões | Dimensiones:

Mesas Simples | Mesas Sencillas

900, 1000, 1100, 1200, 1350, 1400, 1600 (L) x 600, 700 (P)

Dimensões | Dimensiones:

Mesas Duplas | Mesas Dobles

900, 1000, 1100, 1200, 1350, 1400, 1600 (L) x 1200, 1400 (P)

Mesas Fine

Mesas Fine

Mesa de Atendimento

Mesas para atención al público

Mesas com tampo reto, com ou sem elétrica, em MDP, com espessura de 18 ou 25 mm. Revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão. Bordas retas. Raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966.

Mesas con tapa recta, con o sin electricidad, en MDP, con espesor de 18 ó 25 mm. Revestido con laminado de melamina de baja presión por ambos lados, resistente a la abrasión. Bordes rectos. Radio de contacto ergonómico con el usuario según NBR13966.

Opção com elétrica, com passa cabos e compatível com os totens AM-122 e AM-126

Opción con electricidad, con prensaestopas y compatible con tótems AM-122 y AM-126



Pés laterais, com 18mm de espessura
Patas laterales, 18 mm de espesor.

Mesa Alta

Mesa Alta

Opção com elétrica, com passa cabos e compatível com os totens AM-122 e AM-126

Opción con electricidad, con entradas de cales y compatible con tótems AM-122 y AM-126



Dimensões | Dimensiones:

Mesas Atendimento | Mesa para atención al público

900, 1000, 1100, 1200, 1350, 1400, 1600 (L) x 600 (P)

Dimensões | Dimensiones:

Mesas Alta | Mesa Alta


900, 1000, 1100, 1200, 1350, 1400, 1600 (L) x 600 (P)

Reunião

Reunión

Pé Painei

Pie Panel



Tampo em MDP com 18 e 25mm de espessura, com raio ergonômico de contato de acordo com NBR13966.

Tampo de MDP con 18 y 25mm de espesor y rayo ergonómico de contacto de acuerdo con la NBR13966.



Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia.

Canaleta tipo lecho para alojamiento de cables de electrificación, lógica y telefonía.



Pé painel em MDP com 18mm de espessura.

Pie panel de MDP con 18mm de espesor.


Dimensões | Dimensiones:

Tampos - Mesa de Reunião - Base Pés laterais | Tapas - Mesa de Reunión - Base Pies laterales

1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2700 (L) x 1000, 1200 (P)

Base Caixa

Base de caja



Tampo em MDP com 18 e 25mm de espessura, com raio ergonômico de contato de acordo com NBR13966.

Tapá de MDP com 18 y 25mm de espesor y rayo ergonómico de contacto de acuerdo con la NBR13966.

Caixa de eletrificação com aplicação de pontos energia, telefonia e lógica. Diversas opções de caixa de tomada Plug and Play, Basic, Standard e Premium

Caja de electrificación con aplicación de puntos de energía, telefonía y lógica. Varias opciones de cajas de enchufe Plug and Play, Basic, Standard y Premium



Pé painel em MDP com 18mm de espessura.

Pie panel de MDP con 18mm de espesor.

Redonda

Redondo

Opção com elétrica, com passa cabos e compatível com os totens AM-122 e AM-126

Opción con electricidad, con entrada de cables y compatible con tótems AM-122 y AM-126



Dimensões | Dimensiones:

Base Caixa | *Base Caja*

1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2700 (L) x 1200 (P)

Dimensões | Dimensiones:

Mesa Redonda | *Mesa Redonda*

Ø 900mm | Ø 1200mm | Ø 1400mm





Acabamentos

Acabados

TAMPOS TAPAS								
AB Absoluto <i>Absoluto</i>	AG Argila <i>Arcilla</i>	AV Carvalho Avelã <i>Roble Avellana</i>	AZ Azul <i>Azul</i>	BE Carvalho Berlin <i>Roble Berlin</i>	BR Branco <i>Blanco</i>	CS Cinza Sagrado <i>Gris Sagrado</i>	CZ Cinza Cristal <i>Gris Cristal</i>	GI Gianduia <i>Gianduia</i>
GR Grafite <i>Grafito</i>	IT Itapuã <i>Itapuã</i>	JR Jequetibá Rosa <i>Jequetibá Rosa</i>	NV Nogueira Veneto <i>Nogueira Veneto</i>	PE Pérola <i>Perla</i>	PR Preto <i>Negro</i>	RO Rosa <i>Rosa</i>	TO Trancoso <i>Trancoso</i>	VD Verde <i>Verde</i>

*Cores AZ, PE, RO e VE apenas em 18mm

* Colores AZ, PE, RO y VE sólo en 18mm.

As imagens dos acabamentos são meramente ilustrativas, e as cores podem não ser idênticas às do produto físico.
Las imágenes de los acabados son meramente ilustrativas, y los colores pueden no ser idénticos a los del producto físico.

Acessórios

Accesorios

Divisores

Separadores



Divisores de Mesa c/ Suporte

Separadores de mesa con soporte

(Opção disponível para Mesa de Atendimento)

(Opción disponible para Service Desk)



Tampo Auxiliar

Tapa auxiliar



Armário Nicho

Armario Nicho



Floreira lateral

Jardinera lateral



Floreira sobre tampo

Jardinera sobre la tapa

Eléctricos: Gerenciais e Reuniões

Eléctrica: Gerenciales y Reuniones



**Basic
Basic**
AM-129/AM-130



Régua Plug and Play
Regla plug and play
AM-134



**Standard
Standard**
AM-113/AM-114



**Standard Double
Standard Doble**
AM-115/AM-116



**Standard Double
Indução**
Standard Doble Inducción
AM-117/AM-118



**Premium
Premium**
AM-119/AM-120

Plataformas

Plataformas



Aço - AM-121
Acero - AM-121



Polímero WJEPN/WJEPE
Polímero WJEPN/WJEPE



**Polímero + Plug and
Play - AM-136***
*Polímero + Plug and
Play - AM-136*

NOVO
NUEVO




Alumínio - WJEBN/WJEBE
Aluminio- WJEBN/WJEBE

NOVO
NUEVO



**Alumínio + Plug and
Play - AM-150***
*Aluminio+ Plug and
Play - AM-150**



**Alumínio
WJEAN/WJEA**
Aluminio WJEAN/WJEA



**Alumínio + Plug and
Play - AM-135***
*Aluminio+ Plug and
Play - AM-135**

NOVO
NUEVO



**Alumínio e
Melamínico - WJEMN/WJEME**
*Aluminio y Melamínico -
WJEMN/WJEME*

NOVO
NUEVO



**Alumínio e Melamínico
+ Plug and Play - AM-151***
*Aluminio y Melamínico + Plug and
Play - AM-151**

*Plug and Play não possui versão exportação

*Plug and Play no tiene versión de exportación

Mesa de Reunião Redonda, Mesa Alta e Mesa de Atendimento

Mesa de Reunión Redonda, Mesa Alta y Mesa de atención al público



Passa Cabos**
*Entrada para cables***



AM-122
AM-122



AM-126
AM-126

*Passa Cabos disponíveis nas cores: BR (Branco) e PR (Preto), BG (Bege), PA (Prata) e TF (Toffe)

*Entrada de cables disponibles en los colores: BR (Blanco) y PR (Negro), BG (Beige), PA (Plata) y TF (Toffe)



marelli.com.br

Sistema Z



Sistema robusto projetado para acomodar múltiplas possibilidades de configurações.

Sistema robusto proyectado para acomodar múltiples posibilidades de configuraciones.



O sistema Z foi pensado para criar um espaço de trabalho robusto e completo, com diversas possibilidades e inúmeras formas e configurações, a linha é ideal para trabalhos individuais ou em equipe.

Os modelos possuem compartimentos para armazenamento e biombos, que podem ser configurados em nichos semi-privativos individuais, ou em planos mais abertos, o que possibilita a interação entre a equipe.

El sistema Z fue pensado para crear un espacio de trabajo robusto y completo, con diversas posibilidades e innumerables formas y configuraciones, la línea es ideal para trabajos individuales o en equipo.

Los modelos poseen compartimientos para almacenamiento y biombos, que pueden ser configurados en nichos semi-privativos individuales, o en planos más abiertos, lo que posibilita la interacción entre el equipo.

Mesa em L

Mesa en L



OPERACIONAL



Passagem de cabos pelo interior da estrutura, com saída de cabos sobre o tampo.

Pasaje de cables por el interior de la estructura, con salida de cables sobre la encimera.



Tampo em MDP de 25 mm.
Encimera en MDP de 25 mm.

Painel frontal estrutural de 18 mm.
Panel frontal estrutural de 18 mm.

Possibilidade de passagem de cabos entre mesas (lateralmente).

Posibilidad de pasaje de cables entre mesas (lateralmente).



Pé lateral estampado, sem ponteiros plásticos.

Pata lateral estampada, sin punteras plásticas.

Opcionais | Opcionales

- Calha elétrica | *Canaleta eléctrica;*
- Suporte de CPU | *Soporte de CPU;*
- Suporte de teclado | *Soporte de teclado;*
- Divisores | *Divisores;*

Dimensões | Dimensiones:

Mesas L


- 1200x1200x730mm (LxPxH)
- 1200x1400x730mm (LxPxH)
- 1200x1600x730mm (LxPxH)
- 1400x1400x730mm (LxPxH)
- 1400x1600x730mm (LxPxH)
- 1600x1600x730mm (LxPxH)



Mesa Península



OPERACIONAL



Passagem de cabos pelo interior da estrutura, com saída de cabos sobre o tampo.

Pasaje de cables por el interior de la estructura, con salida de cables sobre la encimera.

Painel frontal estrutural de 18 mm.

Panel frontal estructural de 18 mm.

Possibilidade de subida de cabos pelos pés laterais ou central.

Possibilidad de subida de cabos pelos pés laterais ou central.

Opcionais | Opcionales

- Calha elétrica | *Canaleta eléctrica;*
- Suporte de CPU | *Soporte de CPU;*
- Suporte de teclado | *Soporte de teclado;*



Tampo em MDP de 25 mm.

Encimera en MDP de 25 mm.



Pé lateral estampado, sem ponteiros plásticos.

Pata lateral estampada, sin punteras plásticas.

Dimensões | Dimensiones:

Mesas L

1600x1800x730mm (LxPxH)

1800x2100x730mm (LxPxH)

1600x2400x730mm (LxPxH)

Mesa Reta

Mesa Recta



OPERACIONAL



Tampo em MDP de 25 mm.

Encimera en MDP de 25 mm.

Painel frontal estrutural de 18 mm.

Panel frontal estructural de 18 mm.

Passagem de cabos pelo interior da estrutura.

Pasaje de cables por el interior de la estructura.

Passagem de passagem de cabos entre mesas.

Pase de cables entre mesas.

Opcionais | Opcionales

- Calha elétrica | *Canaleta eléctrica;*
- Suporte de CPU | *Soporte de CPU;*
- Suporte de teclado | *Soporte de teclado;*
- Passa-cabos | *Pasa cables;*



Pé lateral estampado, sem ponteiros plásticos.

Pata lateral estampada, sin punteras plásticas.

Dimensões | Dimensiones:

Mesas Retas

800x600x730 (LxPxH)	1200x700x730 (LxPxH)
800x700x730 (LxPxH)	1400x600x730 (LxPxH)
1000x600x730 (LxPxH)	1400x700x730 (LxPxH)
1000x700x730 (LxPxH)	1600x600x730 (LxPxH)
1200x600x730 (LxPxH)	1600x700x730 (LxPxH)

Call Center



OPERACIONAL | OPERACIONAL



Tampo em MDP com 25 mm de espessura.

Encimera em MDP com 25 mm de espesor.



Regulagem de altura por meio de manivela.

Regulación de altura por medio de manivela.



Tampos com regulagem de altura individual.

Encimeras con regulación de altura individual.



Dimensões | Dimensiones:

Tampo

980x800mm (LxP)

980x900mm (LxP)

1180x800mm (LxP)

1180x900mm (LxP)

Mesa de Treinamento Sistema Z



ENCONTROS | ENCUNTROS

Mesa de Capacitación Sistema Z

A Mesa de treinamento sistema Z, é um sistema de mesa flexível, facilmente reorganizáveis, possibilitam diversas configurações, podem para atender espaços otimizados com sua estética funcional discreta, adequada para uso como mesa em escritórios.

La Mesa de capacitación sistema Z, es un sistema de mesa flexible, fácilmente reorganizables, posibilitan diversas configuraciones, pueden atender espacios optimizados con su estética funcional discreta, adecuada para uso como mesa en oficinas.



Tampo em MDP com 25 mm de espessura.

Encimera em MDP com 25 mm de espesor.



Grandes possibilidades de layout.

Grandes posibilidades de diseño.

Dimensões | Dimensiones:

1400x520x730mm (LxPxH)

Mesa Redonda Sistema Z



ENCONTROS | ENCUNTROS



Tampo em MDP com 25 mm de espessura.

Encimera em MDP com 25 mm de espesor.



Opcionais: Possibilidade de caixa de tomadas com tampa em alumínio.

Opcionales: Posibilidad de caja de enchufes con tapa en aluminio.



Passagem de cabos pelo interior da estrutura.

Pasaje de cables por el interior de la estructura.

Base em aço com 5 pés.

Base en acero con 5 patas.

Dimensões | Dimensiones:

Ø910x730mm

Ø1200x730mm

Opção com base em formato de disco em alumínio.

Opción con base en formato de disco en aluminio.

Opção com ou sem elétrica.

Opción con o sin eléctrico.

Dimensões | Dimensiones:

Ø910x750mm

Ø1200x750mm




Mesa Oval Sistema Z



ENCONTROS | ENCUNTROS

As mesas de reunião Sistema Z possuem um design clássico. Desenvolvida para o seguimento operacional, a linha dispõe de diversos formatos, com opcional de elétrica. Além disso, os modelos trazem versatilidade dimensional, com excelente custo-benefício.

Las mesas de reunión Sistema Z poseen un diseño clásico. Desarrollada para el seguimiento operacional, la línea dispone de diversos formatos, con opcional de eléctrica. Además de eso, los modelos traen versatilidad dimensional, con excelente costo-beneficio.



Tampo em MDP de 25 mm.
Encimera en MDP de 25 mm.




Acesso a tomadas e lógica por caixa de tomadas.
Acesso a enchufes y lógica por caja de enchufes.
Opcionais: Caixa de tomadas.
Opcionales: Caja de enchufes.



Passagem de cabos por calhas.
Pasaje de cables por canaletas.

Painel frontal estrutural de 15 mm.
Panel frontal estrutural de 15 mm.



Pé lateral estampado, sem ponteiros plásticos.
Pata lateral estampada, sin punteras plásticas.

Dimensões | Dimensiones:

1600x1200x730mm (LxPxH) 2400x1200x730mm (LxPxH) 3000x1200x730mm (LxPxH) 4600x1200x730mm (LxPxH)

Acabamentos Acabados

TAMPO | ENCIMERA

AB	AG	AV	BE	BR	CS	CZ	GI	GR	IT	JR	NV	PR	TO
Absoluto	Argila	Carvalho Avelã	Carvalho Berlin	Branco	Cinza Sagrado	Cinza Cristal	Gianduia	Grafite	Itapua	Jequetibá Rosa	Nogueira Veneto	Preto	Trancoso
Absoluto	Argilla	Roble Avellana	Roble Berlin	Blanco	Gris Sagrado	Gris Cristal	Gianduia	Grafito	Itapua	Jequetiba Rosa	Nogueira Veneto	Negro	Trancoso

PAINEL FRONTAL | PANEL FRONTAL

BR	CS	GR	PR
Branco	Cinza Sagrado	Grafite	Preto
Blanco	Gris Sagrado	Grafito	Negro

ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUCTURA METÁLICA

BR	GR	PA	PR
Branco	Grafite	Prata	Preto
Blanco	Grafito	Plata	Negro

As imagens dos acabamentos são meramente ilustrativas, e as cores podem não ser idênticas às do produto físico.
Las imágenes de los acabados son meramente ilustrativas, y los colores pueden no ser idénticos a los del producto físico.



marelli.com.br

Up



Sistema que permite produtividade associada à ergonomia e tendência.

Sistema que permite productividad asociada a la ergonomía y tendencia.



Postura e saúde em locais de trabalho tem tudo a ver com movimento.

Mesas com regulagem de altura elétrica, como a linha Up, possuem a mobilidade essencial para trazer bem-estar e conforto. Por possibilitar que o usuário faça a transição da postura sentada para a postura em pé, Up é um sistema que permite produtividade associada à ergonomia e tendência.

Postura y salud en locales de trabajo tienen todo que ver con movimiento.

Mesas con regulación de altura eléctrica, como la línea Up, poseen la movilidad esencial para traer bienestar y confort. Por posibilitar que el usuario haga la transición de la postura sentada para la postura en pie, Up es un sistema que permite productividad asociada a la ergonomía y tendencia.

Up Slim



OPERACIONAL

Possibilita ao usuário fazer a transição da postura sentada para a postura em pé, oferece agora mais leveza e garantia de produtividade associada à ergonomia.

Permite al usuario realizar la transición de la postura sentada a la postura de pie, ofreciendo ahora mayor ligereza y garantía de productividad combinada con ergonomía.



Mesa com Regulagem de Altura Up.
Posições de auto parada.

Display retrátil com visor de altura e memória para 3 alturas.

Regulagem de altura variável em qualquer posição de 675 à 1155 mm.

Unidade de medida cm/polegada.

Mesa con Ajuste de Altura Up.

Posiciones de auto parada.

Display retráctil con indicador de altura y memoria para 3 alturas.

Ajuste de altura variable en cualquier posición desde 675 a 1155mm.

Unidad de medida cm/pulgada.



Passa-cabos pode ser substituído por Totem Pop e Automático, por meio de compra avulsa.

Los pasacables se pueden reemplazar con Totem Pop y Automatic, mediante compra por separado.



Tampos com furação padrão de Ø 65 mm e passa-cabos, nas cores branco ou preto, conforme cor escolhida para a estrutura;

Tapas con orificios estándar de Ø 65mm y tapas con orificios y pasacables, en blanco o negro, según el color elegido para la estructura



Canto arredondado e borda reta.
Espessura 18 ou 25mm.

Esquina redondeada y borde recto. Espesor 18 o 25mm.



Canto reto e borda reta.
Espessura 18 ou 25mm.

Esquina recta y borde recto. Espesor 18 o 25mm.



Canto arredondado e borda chanfrada. Espessura 25mm.

Esquina redondeada y borde biselada. Espesor 25mm.

Dimensões/ Dimensiones:

1200mm x 700mm (LxP)

1400mm x 700mm (LxP)


Up




OPERACIONAL

A mesa com regulação elétrica permite que o usuário faça a transição da postura sentada para a postura em pé ao longo do dia, estimulando a atividade mental e física e promovendo o bem-estar nos espaços de trabalho individuais e em grupo.

La mesa con regulación eléctrica permite que el usuario haga la transición de la postura sentada para la postura en pie a lo largo del día, estimulando la actividad mental y física y promoviendo el bienestar en los espacios de trabajo individuales y en grupo.



Acesso a tomadas por caixa elétrica;
Acceso a enchufes por caja eléctrica;



Mesa com Regulação de Altura Elétrica UP:
• **Possibilidade** de trabalhar em pé ou sentado;
• **Regulagem** de altura elétrica de baixo ruído;
• **Display** retrátil com visor de altura e memória para 4 alturas.

Mesa con Regulación de Altura Elétrica UP:
• **Possibilidad** de trabajar en pie o sentado;
• **Regulación** de altura eléctrica de bajo ruido;
• **Pantalla** retráctil con visor de altura y memoria para 4 alturas.



Mecanismo de elevação: o ajuste de altura deve ser feito por botão na digital no display eletrônico, de fácil manuseio, que permite seu posicionamento abaixo do tampo após o uso, para garantir maior área livre de trabalho ao usuário.

Mecanismo de elevación: el ajuste de altura debe ser hecho por botón en la digital en el monitor electrónico, de fácil manejo, que permite su posicionamiento abajo de la encimera tras el uso, para garantizar mayor área libre de trabajo al usuario.

Possibilidade de mesa dupla ou simples.
Possibilidad de mesa doble o sencilla.

Dimensões/ Dimensiones:

Mesa Simples / Mesa Sencilla

1400x700x730 à 1200mm (LxPxH)

1600x700x730 à 1200mm (LxPxH)

Mesa Dupla / Mesa Doble

1400x1430x730 à 1200mm (LxPxH)

1600x1430x730 à 1200mm (LxPxH)

Acabamentos

Acabados

TAMPO | ENCIMERA

AB Absoluto Absoluto	AG Argila Arcilla	AV Carvalho Avelã Roble Avellana	BE Carvalho Berlin Roble Berlin	BR Branco Blanco	CS Cinza Sagrado Gris Sagrado	CZ Cinza Cristal Gris Cristal	GI Gianduia Trama Gianduia Trama	GR Grafite Grafito	IT Itapuã Itapuã	JR Jequitibá Rosa Jequitibá Rosa	NV Nogueira Veneto Nogueira Veneto	PR Preto Negro	TO Trancoso Trancoso
----------------------------	-------------------------	--	---------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	------------------------	--	--	----------------------	----------------------------

TAMPO | ENCIMERA

PE Pérola Perla	RO Rosa Rosado	AZ Azul Azul	VD Verde Verde
-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUCTURA METÁLICA

BR * Branco Blanco	GR Grafite Grafito	PA Prata Plata	PR * Preto Negro
--------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

Válido apenas para UP SLIM.
*Válido sólo para UP SLIM.

* Válido apenas para UP SLIM.
*Válido sólo para UP SLIM.

As imagens dos acabamentos são meramente ilustrativas, e as cores podem não ser idênticas às do produto físico.
Las imágenes de los acabados son meramente ilustrativas, y los colores pueden no ser idénticos a los del producto físico.




marelli.com.br

Reasons



A forma adaptada à função.

La forma adaptada a la función.



A tradução da palavra “reasons”, em inglês, significa razão, causa, motivo. A tradução da linha de mobiliários Reasons, da Marelli, significa praticidade, solução, adaptação.

Uma das grandes demandas das empresas, atualmente, se refere às frequentes mudanças de trabalho, o que interfere diretamente na disposição dos espaços corporativos. Foi pensando nisso que a Marelli criou esta linha, com soluções pré-definidas para criar e alterar novos layouts, adaptáveis às condições dos locais onde se encontram.

Reasons é um verdadeiro sistema de soluções, que conta com painéis divisores moduláveis, mesas componíveis e configurações empilháveis. Por se adaptar facilmente à derivada gama de produtos nos seus diferentes usos, a linha possibilita as mais diversas configurações de layouts e acabamentos para o seu ambiente de trabalho.

La traducción de la palabra “reasons”, en inglés, significa razón, causa, motivo. La traducción de la línea de mobiliarios Reasons, de Marelli, significa practicidad, solución, adaptación.

Una de las grandes demandas de las empresas, actualmente, se refiere a los frecuentes cambios de trabajo, lo que interfiere directamente en la disposición de los espacios corporativos. Fue pensando en eso que Marelli creó esta línea, con soluciones predefinidas para crear y alterar nuevos diseños, adaptables a las condiciones de los locales donde se encuentran.

Reasons es un verdadero sistema de soluciones, que cuenta con paneles divisores modulables, mesas componibles y configuraciones apilables. Por adaptarse fácilmente a la derivada gama de productos en sus diferentes usos, la línea posibilita las más diversas configuraciones de diseños y acabados para su ambiente de trabajo.

Recepção

Recepción

LOUNGE

Um novo negócio, um novo talento, um novo cliente. Você não tem como prever o que cada pessoa busca ao entrar na recepção de sua empresa, mas tem como planejar um espaço agradável para este momento. A Marelli desenvolveu mobiliário exclusivo para recepções, que oferece conforto, qualidade e excelência para quem chega, para quem aguarda e para quem trabalha nestes ambientes.

Un nuevo negocio, un nuevo talento, un nuevo cliente. Usted no tiene como prever lo que cada persona busca al entrar en la recepción de su empresa, pero tiene como planificar un espacio agradable para este momento. Marelli desarrolló mobiliario exclusivo para recepciones, que ofrece confort, calidad y excelencia para quien llega, para quien espera y para quien trabaja en estos ambientes.




Sobre tampo em revestimento melamínico.
Sobre en revestimiento melamínico.



Estrutura em alumínio com fechamentos em metacrilato ou placas de MDP revestimento melamínico.

Estructura en aluminio con cierres en metacrilato o placas de MDP revestimiento melamínico.



Acessório painel de vidro frontal para aplicação de logomarca.

Accesorio panel de vidrio frontal para aplicación de logomarca.

Excelentes soluções disponíveis para cabeamento, tampos grandes, réguas e tomadas.

Excelentes soluciones disponibles para cableado, encimeras grandes, reglas y enchufes.

Passagem livre para cabeamento em todo interior dos painéis frontais e laterais.

Pasaje libre para cableado en todo interior de los paneles frontales y laterales.

Fácil acesso às tomadas internas e passagem de cabos nos fechamentos frontais das mesas.

Fácil acceso a los enchufes internos y pasaje de cables en los cierres frontales de las mesas.

Opcionais | Opcionales

- Disponível em uma ou duas posições de atendimento | *Disponible en una o dos posiciones de atención.*
- Tampo de atendimento | *Encimera de atención.*
- Painel frontal em vidro | *Panel frontal en vidrio.*

Dimensões | Dimensiones:

1600x900x1010mm (LxPxH)

3000x900x1010mm (LxPxH)



Revestimentos e Acabamentos

Revestimientos y Acabados

TAMPO | ENCIMERA

BR	CZ	TO
Branco Blanco	Cinza Cristal Gris Cristal	Trancoso Trancoso
		

PAINEL FRONTAL | PANEL FRONTAL

BR	CS	GI	GR	LE
Branco Blanco	Cinza Sagrado Cinza Sagrado	Gianduia Gianduia	Grafite Grafito	Leitoso Lechoso
				

ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUCTURA METÁLICA

BR	PA	GR
Branco Blanco	Prata Plata	Grafite Grafito
		

As imagens dos acabamentos são meramente ilustrativas, e as cores podem não ser idênticas às do produto físico.
Las imágenes de los acabados son meramente ilustrativas, y los colores pueden no ser idénticos a los del producto físico.



marelli.com.br

Biombos

Mamparas



A forma adaptada à função.

La forma adaptada a la función.



Os painéis divisórios División, Habitat e Reasons foram desenvolvidos para otimizar os espaços. O design harmonioso possibilita flexibilidade para atender diferentes tipos de especificações.

Los paneles divisores División, Habitat y Reasons fueron desarrollados para optimizar los espacios. El diseño armonioso ofrece flexibilidad para atender a diferentes tipos de especificaciones.

Reasons



OPERACIONAL | OPERACIONAL

As linhas de divisores de ambiente da Marelli se adaptam às necessidades de cada usuário, atendendo, assim, diversas demandas e estilos. Os modelos possuem uma enorme variedade de faces, proporcionando ao cliente a condição de montar o layout conforme seu estilo e necessidade.

Las líneas de divisores de ambiente de Marelli se adaptan a las necesidades de cada usuario, atendiendo, así, diversas demandas y estilos. Los modelos poseen una enorme variedad de faces, proporcionándole al cliente la condición de montar el diseño según su estilo y necesidad.



Faces com acabamento em madeira, tecido ou vidro.

Faces con acabado en madera, tejido o vidrio.



Acabamentos laterais e superior em alumínio.

Acabados laterales y superior en aluminio.



Possibilidade de passagem de cabos pelo interior da estrutura.

Possibilidad de pasaje de cables por el interior de la estructura.

Quadro estrutural em alumínio.

Cuadro estructural en aluminio.

Opcionais | Opcionales

- Mecanismo basculante para faces | *Mecanismo basculante para caras.*
- Face com acesso a tomadas | *Face con acceso a enchufes.*
- Torre de sustentação | *Torre de sustentación.*
- Suporte de tampo | *Soporte de encimera.*

Dimensões/ Dimensiones:

800x100x1010mm (LxPxH)
1000x100x1010mm (LxPxH)
1200x100x1010mm (LxPxH)
1400x100x1010mm (LxPxH)
1600x100x1010mm (LxPxH)

800x100x1390mm (LxPxH)
1000x100x1390mm (LxPxH)
1200x100x1390mm (LxPxH)
1400x100x1390mm (LxPxH)
1600x100x1390mm (LxPxH)

800x100x1770mm (LxPxH)
1000x100x1770mm (LxPxH)
1200x100x1770mm (LxPxH)
1400x100x1770mm (LxPxH)
1600x100x1770mm (LxPxH)

Recepção

Recepción

LOUNGE

Um novo negócio, um novo talento, um novo cliente. Você não tem como prever o que cada pessoa busca ao entrar na recepção de sua empresa, mas tem como planejar um espaço agradável para este momento. A Marelli desenvolveu mobiliário exclusivo para recepções, que oferece conforto, qualidade e excelência para quem chega, para quem aguarda e para quem trabalha nestes ambientes.

Un nuevo negocio, un nuevo talento, un nuevo cliente. Usted no tiene como prever lo que cada persona busca al entrar en la recepción de su empresa, pero tiene como planificar un espacio agradable para este momento. Marelli desarrolló mobiliario exclusivo para recepciones, que ofrece confort, calidad y excelencia para quien llega, para quien espera y para quien trabaja en estos ambientes.



Sobre tampo em revestimento melamínico.
Sobre en revestimiento melamínico.



Estrutura em alumínio com fechamentos em metacrílico ou placas de MDP revestimento melamínico.

Estructura en aluminio con cierres en metacrílico o placas de MDP revestimiento melamínico.



Acessório painel de vidro frontal para aplicação de logomarca.

Accesorio panel de vidrio frontal para aplicación de logomarca.

Excelentes soluções disponíveis para cabeamento, tampos grandes, régua e tomadas.

Excelentes soluciones disponibles para cableado, encimeras grandes, reglas y enchufes.

Passagem livre para cabeamento em todo interior dos painéis frontais e laterais.

Pasaje libre para cableado en todo interior de los paneles frontales y laterales.

Fácil acesso às tomadas internas e passagem de cabos nos fechamentos frontais das mesas.

Fácil acceso a los enchufes internos y pasaje de cables en los cierres frontales de las mesas.

Opcionais | Opcionales

- Disponível em uma ou duas posições de atendimento | Disponible en una o dos posiciones de atención.
- Tampo de atendimento | Encimera de atención.
- Painel frontal em vidro | Panel frontal en vidrio.

Dimensões/ Dimensiones:

1600x900x1010mm (LxPxH)

3000x900x1010mm (LxPxH)



Habitat



OPERACIONAL | OPERACIONAL


As linhas de divisores de ambiente da Marelli se adaptam às necessidades de cada usuário, atendendo, assim, diversas demandas e estilos. Os modelos possuem uma enorme variedade de faces, proporcionando ao cliente a condição de montar o layout conforme seu estilo e necessidade.

Las líneas de divisores de ambiente de Marelli se adaptan a las necesidades de cada usuario, atendiendo, así, diversas demandas y estilos. Los modelos poseen una enorme variedad de faces, proporcionándole al cliente la condición de montar el diseño según su estilo y necesidad.



Faces com acabamento em madeira, tecido ou vidro.

Faces con acabado en madera, tejido o vidrio.



Acabamentos laterais e superior em alumínio.

Acabados laterales y superior en aluminio.



Possibilidade de passagem de cabos pelo interior da estrutura.

Possibilidad de pasaje de cables por el interior de la estructura.

Opcionais | Opcionales

- Torre de sustentação | Torre de sustentación.
- Suporte de tampo | Soporte de encimera.

Quadro estrutural em aço.

Cuadro estructural en acero.

Dimensões/ Dimensiones:

800x75x1060mm (LxPxH)
1000x75x1060mm (LxPxH)
1200x75x1060mm (LxPxH)
1400x75x1060mm (LxPxH)
1600x75x1060mm (LxPxH)

800x75x1370mm (LxPxH)
1000x75x1370mm (LxPxH)
1200x75x1370mm (LxPxH)
1400x75x1370mm (LxPxH)
1600x75x1370mm (LxPxH)

800x75x1678mm (LxPxH)
1000x75x1678mm (LxPxH)
1200x75x1678mm (LxPxH)
1400x75x1678mm (LxPxH)

Division



OPERACIONAL | OPERACIONAL

As linhas de divisores de ambiente da Marelli se adaptam às necessidades de cada usuário, atendendo, assim, diversas demandas e estilos. Os modelos possuem uma enorme variedade de faces, proporcionando ao cliente a condição de montar o layout conforme seu estilo e necessidade.

Las líneas de divisores de ambiente de Marelli se adaptan a las necesidades de cada usuario, atendiendo, así, diversas demandas y estilos. Los modelos poseen una enorme variedad de faces, proporcionándole al cliente la condición de montar el diseño según su estilo y necesidad.

Elevada resistência e estabilidade.
Elevada resistencia y estabilidad.



Quadro estrutural em aço.
Cuadro estructural en acero.



Passagem de cabos pelo rodapé.
Pasaje de cables por el rodapé.

Opcionais / Opcionales

- Sapata de sustentação / Zapata de sustentación.
- Suporte de tampo / Soporte de encimera.

Predisposição para encaixe de tomadas e lógica.

Predisposición para encaje de enchufes y lógica.

Dimensões/ Dimensiones:

800x50x1100mm (LxPxH)
1000x50x1100mm (LxPxH)
1200x50x1100mm (LxPxH)
1400x50x1100mm (LxPxH)
1600x50x1100mm (LxPxH)

800x50x1300mm (LxPxH)
1000x50x1300mm (LxPxH)
1200x50x1300mm (LxPxH)
1400x50x1300mm (LxPxH)
1600x50x1300mm (LxPxH)

800x50x1600mm (LxPxH)
1000x50x1600mm (LxPxH)
1200x50x1600mm (LxPxH)
1400x50x1600mm (LxPxH)
1600x50x1600mm (LxPxH)

Revestimentos e Acabamentos

Revestimientos y Acabados

Biombos | Mamparas

FACES DE TECIDOS FACES DE TEJIDOS										
050 Vermelho Padrão Rojo Estándar	051 Vermelho Tijolo Rojo Ladrillo	055 Areia Arena	056 Azul Noite Azul Noche	057 Azul Rei Azul Rey	058 Azul Turquesa Azul Turquesa	059 Preto Padrão Negro Estándar	062 Verde Petróleo Verde Petróleo	064 Verde Glacial Verde Glacial	065 Azul Azul	066 Cinza Gris
067 Mostarda Mostaza	068 Bordô Bordeos	075 Laranja Naranja	080 Rose Rose	081 Marrom Marrón	082 Grafite Grafito	083 Cinza Light Gris Light	084 Azul Milenial Azul Milenial	085 Verde Nature Verde Nature	086 Violeta Violeta	087 Coral Coral

TAMPO ENCIMERA						
AB Absoluto Absoluto	AG Argila Arcilla	AV Carvalho Avelã Roble Avellana	BE Carvalho Berlin Roble Berlin	BR Branco Blanco	CS Cinza Sagrado Gris Sagrado	CZ Cinza Cristal Gris Cristal
GI Gianduia Giandua	GR Grafite Grafito	IT Itapuã Itapuã	JR Jequitibá Rosa Jequitibá Rosa	NV Nogueira Veneto Nogueira Veneto	PR Preto Negro	TO Trancoso Trancoso

ESTRUTURA METÁLICA ESTRUCTURA METÁLICA			
BR Branco Blanco	PA Prata Plata	GR Grafite Grafito	PR Preto Negro

FACES MELAMÍNICAS FACES MELAMÍNICAS			
BR Branco Blanco	AG Argila Arcilla	CS Cinza Sagrado Gris Sagrado	CZ Cinza Cristal Gris Cristal
Disponível Disponible: Linha Division Línea Division			

As imagens dos acabamentos são meramente ilustrativas, e as cores podem não ser idênticas às do produto físico.

Las imágenes de los acabados son meramente ilustrativas, y los colores pueden no ser idénticos a los del producto físico.

Recepção | Recepción

TAMPO ENCIMERA			PAINEL FRONTAL PANEL FRONTAL				ESTRUTURA METÁLICA ESTRUCTURA METÁLICA		
BR Branco Blanco	CZ Cinza Cristal Gris Cristal	TO Trancoso Trancoso	BR Branco Blanco	CS Cinza Sagrado Cinza Sagrado	GR Grafite Grafito	LE Leitoso Lechoso	BR Branco Blanco	PA Prata Plata	GR Grafite Grafito

As imagens dos acabamentos são meramente ilustrativas, e as cores podem não ser idênticas às do produto físico.

Las imágenes de los acabados son meramente ilustrativas, y los colores pueden no ser idénticos a los del producto físico.



marelli.com.br

Perfecta



Qualidade e satisfação.

Calidad y satisfacción.



O termo "perfecta" vem do latim "perfectus", que significa completo. A palavra original, sem conjugação, é "perficere", ou seja: acabar, terminar, completar. Este termo, por sua vez, se divide em "per" (completamente, de todo, sem faltar nada) mais "facere" (fazer, levar a efeito).

Foi deste complexo e signficante conceito que surgiu a linha Perfecta da Marelli. Composta por mesas de centro e sofás (de um a três lugares), a linha busca trazer a perfeição. Ao reunir qualidades e necessidades, sem apresentar defeitos, os modelos desta linha unem estética e satisfação.

El término "perfecta" viene del latín "perfectus", que significa completo. La palabra original, sin conjugación, es "perficere", o sea: acabar, terminar, completar. Este término, por su vez, se divide en "per" (completamente, de todo, sin faltar nada) más "facere" (hacer, llevar a efecto).

Fue de este complejo y signficante concepto que surgió la línea Perfecta de Marelli. Compuesta por mesas de centro y sofás (de uno a tres lugares), la línea busca traer la perfección. Al reunir calidades y necesidades, sin presentar defectos, los modelos de esta línea unen estética y satisfacción.

Mesa Disco

ooo LOUNGE

As mesas pé disco da linha Perfecta estão disponíveis em três tamanhos diferentes, fornecendo ao usuário diversas maneiras de apoio, esteja ele buscando relaxar em um lounge, ou procurando um suporte para o seu notebook durante reuniões, ou apenas um apoio para a sua xícara de café.

Las mesas pata disco de la línea Perfecta están disponibles en tres tamaños diferentes, dándole al usuario diversas maneras de apoyo, esté él buscando relajarse en un lounge, o buscando un soporte para su notebook durante reuniones, o apenas un apoyo para su taza de café.



Possibilidade de tampo em madeira maciça.

Possibilidad de encimera en madera maciza.



Disponível em três tamanhos
Disponible en tres tamaños

Estrutura em formato de disco em alumínio.
Estructura en formato de disco en aluminio.

Dimensões | Dimensiones:

Ø600x1020mm

Ø600x750mm

Ø600x420mm

Mesas



Tampo de mesa de centro ou de canto da linha Perfecta com tampo superior e inferior em madeira laminada ou vidro.

Encimera de mesa de centro o de rincón de la línea Perfecta con encimera superior e inferior en madera laminada o vidro.

Espessura de 25mm em mdp ou laminado Wengue.

Espesor de 25mm en mdp o laminado Wengue.

Opção de **tampo superior em vidro** de 10 mm.

Opción de **encimera superior en vidro** de 10 mm.

Raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966.

Radio ergonómico de contacto con el usuario de acuerdo con NBR13966.

Tampo inferior em MDP 25mm.

Encimera inferior em MDP 25mm.

Estrutura cromada.

Estructura cromada.

Sofás

LOUNGE

Sofás y Mesas

Os móveis da linha Perfecta possibilitam a composição de longues, recepções, salas de esperas e outros ambientes. Tudo isso dentro de uma única linha, levando os usuários a uma experiência única que só a união de conforto e estética pode proporcionar.

Los muebles de la línea Perfecta posibilitan la composición de longues, recepciones, salas de esperas y otros ambientes. Todo eso dentro de una única línea, llevando a los usuarios a una experiencia única que solo la unión de confort y estética puede proporcionar.



Sofás de 1, 2 ou 3 lugares, estofados em espuma laminada revestida em vinílico.

Sofás de 1, 2 o 3 lugares, acolchados en espuma laminada revestida en vinílico

Capas das almofadas com zíper para facilitar a remoção para higienização.

Capas de los cojines con cremallera para facilitar la remoción para higienización.

Pés de alumínio polido secção quadrangular com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso.

Patas de aluminio pulido sección cuadrangular con pastillas de fieltro para evitar el rayado del piso

Armação estrutural em madeira de eucalipto e compensado de pinos.

Armazón estructural en madera de eucalipto y compensado de pinos.

Almofada do assento removível e do encosto fixa.

Cojín del asiento removible y del apoyo fijo.

Estrutura cromada.

Estructura cromada.

Revestimentos e Acabamentos

Revestimientos y Acabados

TAMPO | ENCIMERA

AB Absoluto Absoluto	AG Argila Arcilla	AV Carvalho Avelã Roble Avellana	BE Carvalho Berlin Roble Berlin	BR Branco Blanco	CS Cinza Sagrado Gris Sagrado	CZ Cinza Cristal Gris Cristal
GI Gianduia Gianduia	GR Grafite Grafito	IT Itapuã Itapua	JR Jequetibá Rosa Jequetibá Rosa	NV Nogueira Veneto Nogueira Veneto	PR Preto Negro	TO Trancoso Trancoso

VINÍLICO | VINÍLICO

201 Preto Negro	204 Marinho Marino	205 Café Café	206 Verde Musgo Verde Musgo	207 Grafite Grafito	208 Marfim Marfil	209 Caramelo Caramelo
-----------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------

VINÍLICO METALIZADO | VINÍLICO METALIZADO

501 Preto Iron Negro Iron	502 Café Iron Café Iron	503 Grafite Grafito
---------------------------------	-------------------------------	---------------------------

VINÍLICO EXPRESSÕES | VINÍLICO EXPRESIONES

701 Mel Miel	702 Moka Moka	703 Conhaque Coñac
--------------------	---------------------	--------------------------

Disponível também nos tecidos especiais, sob consulta.
También disponible en tejidos especiales, bajo pedido.

ESTRUTURA METÁLICA

CR
Cromado
Cromado



TAMPO DE VIDRO

ENCIMERA DE VIDRIO
IN
Vidro incolor
Vidro incoloro



ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUCTURA METÁLICA

BR Branco Blanco	GR Grafite Grafito	PA Prata Plata	PR Preto Negro	AL Aluminio Polido Aluminio Pulido
				
BH Blue Hour Blue Hour	BG Bege Beige	GW Green Wood Green Wood	TF Toffe Toffe	
				

As imagens dos acabamentos são meramente ilustrativas, e as cores podem não ser idênticas às do produto físico.
Las imágenes de los acabados son meramente ilustrativas, y los colores pueden no ser idénticos a los del producto físico.



marelli.com.br



marelli.com.br

Arquivamento

Archivado



Design, segurança e flexibilidade
para o seu dia a dia.

Diseño, seguridad y flexibilidad para su día a día.



A linha de arquivamento da Marelli foi desenvolvida para atender a diferentes demandas de armazenamentos, mantendo documentos, acessórios e materiais de trabalho sempre organizados.

La línea de archivo de Marelli fue desarrollada para atender diferentes demandas de almacenamientos, manteniendo documentos, accesorios y materiales de trabajo siempre organizados.

Cajoneras



-

- Rodapé metálico | *Rodapié metálico.*
- Rodízios | *Ruedas.*
- Porta acessório | *Porta accesorio.*
- Estofado para tampo | *Acolchado para encimera.*



A small, modern-style wooden cabinet with three drawers on the left side and a white-painted side panel on the right. It has a flat wooden top and is supported by four small black feet.

330x500x576mm (LxPxH)

TAMPOS E FRENTES | TAPAS Y FRENTES

AB	AG	AV	BE	BR	CS	CZ	GI	GR	IT	JR	NV	PR	TO
Absoluto Absoluto	Argila Arcilla	Carvalho Avelã Roble Avellana	Carvalho Berlin Roble Berlin	Branco Blanco	Cinza Sagrado Gris Sagrado	Cinza Cristal Gris Cristal	Gianduia Gianduja	Grafite Grafito	Itapua Itapua	Jequitibá Rosa Jequitibá Rosa	Noqueira Veneto Nogueira Veneto	Preto Negro	Trancoso Trancoso
													

Armários

Armarios



OPERACIONAL | OPERACIONAL

- **Dobradiças** com amortecimento no fechamento e abertura de 105°.
- **Bisagras** con amortiguación en el cierre y apertura de 105°.
- **Puxadores** embutidos.
- **Pomos** embutidos.
- **Chave** com sistema escamoteável.
- **Llave** con sistema escamoteable.
- **Sistema** de montagem tambor e minifix.
- **Sistema** de montaje tambor y minifix.
- **Possibilidade** de suporte pasta suspensa (alguns modelos).
- **Possibilidad** de soporte para carpeta colgante (algunos modelos).



AR05
800x500x1000mm (LxPxH)

Opcionais | Opcionales

- Prateleira | Repisa.
- Suporte para pasta suspensa | Soporte para carpeta colgante.
- Rodapé metálico | Rodapié metálico.
- Sapata baixa ou alta | Zapata baja o alta.

AR03|AR18|AR20



800x500x730mm (LxPxH)
600x500x730mm (LxPxH)
700x500x730mm (LxPxH)

AR04



800x600x730mm (LxPxH)

AR06



800x500x1600mm (LxPxH)

AR07



800x500x1600mm (LxPxH)

AR10



800x500x2100mm (LxPxH)

AR14



800x500x1600mm (LxPxH)

AR15



800x500x1600mm (LxPxH)

AR16 | AR19 | AR21



1600x500x730mm (LxPxH)
1200x500x730mm (LxPxH)
1400x500x730mm (LxPxH)

AR17



2400x500x730mm (LxPxH)

AR22VE



440x440x500mm (LxPxH)

AR23VE



900x440x500mm (LxPxH)

TAMPOS E FRENTES | TAPAS Y FRENTES

AZ	VD	PE	RO
Azul	Verde	Pérola	Rosa
Azul	Verde	Pérola	Rosa

CAIXARIA | CAJA

BR	CS	GI	GR	PR
Branco	Cinza	Gianduia	Grafite	Preto
Branco	Cinza	Gianduia	Grafite	Preto

ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUCTURA METÁLICA

BR	GR	PA	PR
Branco	Grafite	Prata	Preto
Branco	Grafite	Prata	Preto

*Válido para Modelos GM21, 22 e 23.

*Válido para Modelos GM21, 22 e 23.

As imagens dos acabamentos são meramente ilustrativas, e as cores podem não ser idênticas às do produto físico.

Las imágenes de los acabados son meramente ilustrativas, y los colores pueden no ser idénticos a los del producto físico.